




HYVÄ PÄIVÄ METSÄSSÄ



FOREST TECHNOLOGY GROUP

Forest Technology Group tarjoaa metsäalalla työskenteleville ainutlaatuisia ja korkealaatuisia tuotteita puunkorjukseen, kuljetukseen ja jalostukseen. Suunnittelemme, kehitämme ja valmistamme toimivia metsävaunuja ja metsäkuormaimia metsänomistajille ja metsäalan ammattilaisille.

Forest Technology Group, FTG, koostuu useista vahvoista ja itsenäisistä tuotemerkeistä, joista jokaisella on omat erityispiirteensä ja kohderyhmänsä tarpeisiin sovitut ominaisuudet.

Yhteinen tuotevalikoimamme sisältää metsävaunuja, kuormaimia, metsätarvikkeita, maanmuokkauskoneita, tiehöyliä ja harvesterikouria, jotka on kehitetty kestäämään vaativaa ja tehokasta työskentelyä metsässä.





...ON PÄIVÄ, JOLLOIN KAIKKI VAIN TOIMII!

Metsänomistajana sinulla on oikeus asettaa vaatimuksia. Ajoneuvojen ja varusteiden on yksinkertaisesti toimittava, jotta hakkuutyö olisi tehokasta ja turvallista. Mohedan metsävaunut täyttävät kaikki vaatimukset. Älykkäitä, kestäviä koneita, jotka tekevät kovaa ja intensiivistä työtä myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa. FTG Moheda antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset – jotta päivä metsässä olisi hyvä.

LUOTETTAVA TYÖJUHTA KAIKISSA SÄISSÄ

Mohedan metsävaunu on kehitetty kestäväksi kovaa käyttöä. Vankka voimapesä, jonka harkittu rakenne kulkee maastossa jouhevasti ilman kömpelyyttä. Luotettava ja joustava työjuhta, joka täyttää korkeat nostovaatimukset ja palvelee uskollisesti vuodenajasta ja säästä riippumatta. Valikoimastamme löytyy metsävaunuja kaikkiin metsätöihin – aina hakkuujätteiden, polttopuun ja harvennuspuiden kuljetuksesta raskaiden pääte-hakkuiden tukkien siirtoon.

RAKENNA METSÄVAUNUSI ITSE

Mohedan metsävaunu on juuri sellainen kuin sinä haluat. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta vaunu voidaan räätälöidä tarkasti omien tarpeidesi mukaan. Pohjana on

laaja mallisto vaunuja, joissa on tarkoitukseen sopivat vetojärjestelmät, jarrut ja hydraulikka. Vaunu viimeistellään omilla valinnoilla, kuten venttiilipaketeilla, nostureilla, kahmareilla ja vinssiratkaisuilla.


KORKEA KÄYTTÖVARMUUS – PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Kokonaiskustannukset ovat tärkeitä. Jotta metsätalouden kannattavuus säilyy hyvänä, käyttö- ja huoltokustannusten on pysyttävä alhaisina.

Moheda-vaunut valmistetaan Ruotsissa, ja niiden laatu ulottuu pienimpiinkin yksityiskohtiin. Moheda-vaunu kestää pitkään, sen korjaus- ja huoltokustannukset ovat alhaiset ja jälleenmyyntiarvo on todistetusti korkea.

9 VALINTAA UUTEEN MOHEDA-VAUNUUSI

Mohedan metsävaunu tarjoaa runsaasti valinnanvapautta. Valitsemalla itse vaunun ominaisuudet, varustelun ja lisäosat saat juuri omien toiveidesi mukaan räätälöidyn vaunun.





1

VAUNU

Tarjoamme 9–15 tonnin metsävaunuja vetojärjestelmällä tai ilman. Vaunun koko valitaan traktorin tai vetoajoneuvon suorituskyvyn sekä omien tarpeidesi mukaan, jotta kokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella tavalla maastossa.

2

VETO

Mäkisessä maastossa ja märillä alueilla vaunun veto voi olla välttämätön. 10 tonnin ja sitä suuremmissa vaunuissa valitaan usein Robson-veto, jossa vetotela pyörittää pyöriä hydraulisesti. 12 tonnin vaunuun on saatavana myös napaveto taka-akselille..

3

JARRUT

Mäkisessä maastossa ja kuormattuna ajettaessa suosittelemme jarrullista vaunua. Saatavilla on sekä levyjarruja että rumpujarruja.

4

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Jos traktorin hydraulituotto ei ole riittävä, voidaan valita erillinen hydraulijärjestelmä kapasiteetin lisäämiseksi.

5

NOSTURI

Jokaiseen vaunuamme on tarjolla useita huolellisesti suunniteltuja nosturivaihtoehtoja. Nosturi valitaan ulottuvuus- ja nostokapasiteettivaatimusten perusteella.

6

ROTAATTORI JA KOUR

Jokaiseen nosturiin on suositellut kääntäjä- ja kouravaihtoehdot. Laajasta valikoimasta on kuitenkin mahdollista valita myös muita kääntäjiä tai kouria. Lisävarusteena on saatavana myös jarrullinen linkki, joka vähentää kouran heilahtelua kääntäjässä..

7

VENTTIILIPAKETIT

Valittavana on useita venttiilejä ja ohjausjärjestelmiä yksinkertaisista mekaanisista venttiileistä täysin sähköisiin järjestelmiin.

8

VINSSI

Radiolla ohjattava vinssi on nykyään lähes vakiovaruste. Tarjoamme kahta vaihtoehtoa:
– Malli 1410, vetovoima 1400 kg (6 mm vaijeri, 35 m) – yleisin valinta
– Malli 1810, vetovoima 1800 kg (8 mm vaijeri, 30 m)

9


LISÄVARUSTEET

Esimerkkejä yleisistä lisävarusteista: tukijalat, työkalulaatikko, moottorisahan pidike ja työvalot.

1. VAUNU

VAUNUJA KOVAAN KÄYTTÖÖN KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA

Pohjoismainen ilmasto, jossa vuodenajat vaihtelevat voimakkaasti, asettaa erityisiä vaatimuksia sekä toimivuudelle että ergonomialle. Mohedan Ruotsissa valmistetut metsävaunut on suunniteltu kovaan ja tehokkaaseen työhön kaikissa sääolosuhteissa. Mallistomme löytyy erinomaisia vaihtoehtoja niin ammattimaiselle metsänomistajalle kuin myös niille, joille metsä on harrastus.



Vaunu	Nosturi	Pyörän koko	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
M91	K31T	400/60x15,5	5500	3740	2040	2030	1850	510	500	2775	1220	1185
M101	K31T/K41T	400/60x15,5	5350-5950	3150-3750	2140	2200	2100	560	500	2840	1220	1250
M101	K31T/K41T	15/70x18	5350-5950	3150-3750	2100	2270	2100	620	500	2860	1220	1270
M101	M41T	400/60x15,5	5350-5950	3150-3750	2140	2200	2100	560	500	2880	1260	1250
M101	M41T	15/70x18	5350-5950	3150-3750	2100	2270	2100	620	500	2900	1260	1270
M101	M41T	500/50x17	5350-5950	3150-3750	2370	2270	2100	620	500	2900	1260	1270
M101 4WD	K41T	400/55x22,5	5100-5700	3130-3730	2200	2350	2100	690	500	2875	1220	1285
M101 4WD	M41T	400/55x22,5	5100-5700	3130-3730	2200	2350	2100	690	500	2915	1260	1285
M101 4WD	M41T	500/45x22,5	5100-5700	3130-3730	2440	2350	2100	690	500	2915	1260	1285
M121	M41T	15/70x18	5400-6000	3400-4000	2180	2500	2210	660	500	2915	1260	1285
M121	M41T	500/45x22,5	5400-6000	3400-4000	2315	2500	2210	650	500	2915	1260	1285
M121	M51T/M51DT	500/45x22,5	5400-6000	3400-4000	2325	2500	2210	675	500	3080	1380	1285
M121 4WD	M41T	500/45x22,5	5360-5960	3350-3950	2300	2500	2210	690	500	2915	1260	1285
M121 4WD	M51T/M51DT	500/45x22,5	5360-5960	3350-3950	2300	2500	2210	690	500	3080	1380	1285
M121 ND2	M41T	500/45x22,5	5500-5885	3480-4080	2360	2500	2210	650	500	2915	1260	1285
M121 ND2	M51T/M51DT	500/45x22,5	5500-5885	3480-4080	2360	2500	2210	650	500	3080	1380	1285
M141 4WD	M51T/M51DT	500/60x22,5	6000-6450	3900-4350	2425	2880	2390	540	500	3305	1380	1510
M141 4WD	M51T/M51DT	600/50x22,5	6000-6450	3900-4350	2525	2880	2390	540	500	3305	1380	1510
M151 4WD	M81T/M81DT	700/40x22,5	6000-6450	3900-4350	2625	2880	2390	540	500	3600	1550	1510



TEKNINEN TIETO

Kaikki tekniset tiedot vaunuistamme löydät verkkosivuiltamme.
Käytä QR-koodia siirtyäksesi suoraan sivulle.



VETÄMÄTTÖMÄT VAUNUT



MOHEDA M91

M91:n kantavuus on 9 tonnia, ja se on Mohedan pienin metsävaunu. Se soveltuu pienemmille traktoreille ja toimitetaan vakiona renkailla 400/60x15,5, vaunuohjauksella ja teleskooppisilla tukijaloilla.

K31T-kuormaimen ulottuvuus on 6,5 m ja nostokapasiteetti 670 kg neljän metrin etäisyydellä.

Kuorma (kg)	9.000
Kuormausalue (m²)	2
Paino (kg)	1.115
Renkaan koko	400/60x15,5



MOHEDA M101

M101 on ketterä perävaunu, jonka kantavuus on 10 tonnia ja joka sopii hyvin useimpiin maataloihin. Sitä käytetään sekä metsätaloudessa että maataloudessa. Perävaunussa on vakiovarusteina 400/60x15,5-renkaat ja ohjausjärjestelmä. Lastaustilan pinta-ala on 2,3 m². M101-malliin voit valita nosturin malleista K31T, K41T ja M41T, jolloin ulottuvuus on jopa 6,9 metriä ja nostokapasiteetti 900 kg 4 metrin korkeudella.

Kuorma (kg)	10.000
Kuormausalue (m²)	2,3
Paino (kg)	1.395
Renkaan koko	400/60x15,5



MOHEDA M121

M121:n kantavuus on 12 tonnia, ja se on yksi valikoiman suurimmista perävaunuista. Kantavuutensa ansiosta perävaunu on erinomainen vaihtoehto sekä yksityisille metsänomistajille että urakoitsijoille. M121:ssä on vakiovarusteena 15/70x18-renkaat ja perävaunun ohjaus. Lavan pinta-ala on 2,7 m². M121 voidaan varustaa laajalla valikoimalla nostureita, malleista K41T, M41T ja M51T aina M51DT:hen, jonka ulottuvuus on 8,7 metriä.

Kuorma (kg)	12.000
Kuormausalue (m²)	2,7
Paino (kg)	1.860
Renkaan koko	15/70x18



MOHEDA M141

M141:llä on 15 tonnin kuormauskapasiteetti, ja se on Mohedan valikoiman suurin vaunu. M141 on houkutteleva valinta sekä suuremmille metsänomistajille että urakoitsijoille.

Vaunussa on vakiona 500/60x22,5 renkaat ja vaunun ohjaus. Kuormausalue on 3,3 m².

M141 voidaan varustaa nosturimalleilla M51T tai M51DT, joiden ulottuvuus on jopa 8,7 m.

Kuorma (kg)	15.000
Kuormausalue (m²)	3,3
Paino (kg)	2.900
Renkaan koko	500/60x22,5



VETÄVÄT VAUNUT



MOHEDA M101 - 4WD

M101-4WD on ketterä perävaunu, jonka kantavuus on 10 tonnia. Hydraulisen vetonsa ansiosta se liikkuu vaivattomasti haastavassakin maastossa. Sopii käytettäväksi sekä metsässä että maatilalla. Vaunussa on vakiona 400/55x22,5 renkaat ja vaunun ohjaus. Kuormausalue on 2,3 m².

M101-4WD voidaan varustaa nosturimalleilla M31T, K41T tai M41T, joiden ulottuvuus on jopa 6,9 m.

Kuorma (kg)	10.000
Kuormausalue (m ²)	2,3
Paino (kg)	2.080
Renkaan koko	400/55x22,5



MOHEDA M121 - 4WD

M121-4WD on myydyin vetävien vaunujen joukossa, ja sen kuormauskapasiteetti on 12 tonnia. Hydraulisen vetonsa ansiosta vaunu liikkuu helposti vaativassakin maastossa. Vaunussa on vakiona 500/45x22,5 renkaat ja vaunun ohjaus. Kuormausalue on 2,7 m².

M121-4WD voidaan varustaa laajalla valikoimalla nostureita, kuten K41T-, M41T- ja M51T-malleilla sekä M51DT-mallilla, jonka ulottuvuus on 8,7 metriä.


Kuorma (kg)	12.000
Kuormausalue (m ²)	2,7
Paino (kg)	2.310
Renkaan koko	500/45x22,5



MOHEDA M121 - 2ND

M121-2ND on navavetoinen vaunu, jonka kuormauskapasiteetti on 12 tonnia. Vaunu etenee vaativassa maastossa hydraulisen navavetojärjestelmän avulla. Navaveto mahdollistaa myös telaketjujen tai ketjujen asentamisen. Tämä on erinomainen vaihtoehto yksityisille metsänomistajille ja urakoitsijoille. Varustettu 500/45x22,5 renkailla ja vaunun ohjauksella. Kuormausalue on 2,7 m². M121-2ND voidaan varustaa laajalla valikoimalla nostureita, kuten K41T-, M41T- ja M51T-malleilla sekä M51DT-mallilla, jonka ulottuvuus on 8,7 metriä.

Kuorma (kg)	12.000
Kuormausalue (m ²)	2,7
Paino (kg)	2.800
Renkaan koko	500/45x22,5



MOHEDA M141/151 - 4WD

M141-4WD ja M151-4WD ovat FTG Mohedan suurimmat vaunut, joiden kantavuus on 15 tonnia.

Ero on vetovoimassa (3150/4000 kg) ja pyörien koossa, sillä M141-4WD:ssä on vakiona 500/60x22,5-kokoiset pyörät. M151-4WD:n renkaiden koko on 600/55x22,5. Perävaunun lastauspinta-ala on 3,3 m².

M141/151-4WD voidaan varustaa laajalla valikoimalla nostureita, kuten M51T-, M51DT- ja M81T-malleilla sekä M81DT-mallilla, jonka ulottuvuus on 9,4 metriä.

Kuorma (kg)	15.000
Kuormausalue (m ²)	3,3
Paino (kg)	3.500
Renkaan koko	500/60x22,5 600/55x22,5



2.VETO

VETO VAI ILMAN VETOA? ANNA MAASTON PÄÄTTÄÄ!

Maaston ja kulkukelpoisuuden vaihtelut tekevät metsätyöstä haastavaa.

Kaikilla FTG Mohedan metsävaunuilla on korkea maavara, jotta ne liikkuvat helpommin maastossa. Vaunuja tarjotaan sekä vetävillä että ilman vetoa. Helpommassa maastossa vaunu toimii erinomaisesti ilman vetoa. Sen sijaan mäkisessä ja kosteassa maastossa veto on hyödyllinen apu, joka vähentää traktorin kuormitusta ja estää juuttumista.

Vetämättömillä perävaunuillamme on kestävä ja hyvin koeteltu rakenne, jota asiakkaat ovat arvostaneet sukupolvien ajan. Korkea maavara ja telin nerokas rakenne helpottavat liikkumista kantojen ja kivien yli. Vaativammassa maastossa Moheda-perävaunu, jossa on vetojärjestelmä, voi olla välttämätön vaihtoehto. Vetojärjestelmä auttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmäsi eteenpäin, ja sen avulla vältät juuttumisen. Robson-vetojärjestelmä – jossa rulla vetää pyöriä hydraulisesti – toimii erinomaisesti kaikissa maastoissa ja takaa hyvän yhteistoiminnan perävaunun ja vetävän ajoneuvon välillä.

M121 2ND -mallissamme on navaveto takapyöräparissa.

Navaveto mahdollistaa myös luistonestojärjestelmän käytön, kun maasto sitä vaatii.

Veto kytketään helposti päälle ja pois päältä sähkökäyttöisen venttiilin avulla, jota ohjataan traktorin kytkimellä. Kun veto on kytketty pois päältä, perävaunu rullaa vapaasti. Mohedan vetoperävaunut ovat olleet markkinajohtajia jo vuosikymmenten ajan, mikä antaa sinulle varmuutta perävaunun valinnassa.

EI-VETOA



FTG Mohedalla on ainutlaatuinen helposti kiipeävä teli, joka vähentää etuakselin maanpainetta. Tämän ansiosta vaunu ylittää esteet sulavasti ja vaivattomasti..

ROBSON-VETO




Robson-vetojärjestelmä tarjoaa sinulle vahvan nelivetoisen vaunun, jolla on suuri vetovoima ja luotettava rakenne. Kuvioitut vetorullat edistävät tehokasta toimintaa, erinomaista maastokulkukominaisuutta ja minimaalista renkaiden kulumista.

NAPAVETO



Napaveto tarkoittaa vahvaa kaksivetoa ja mahdollisuutta käyttää liukuesteitä vaativassa maastossa. Rakenne yhdistää helposti kiipeävän telimme ja Black Bruin -pyörämoottorit takapyörissä.



Vetovoima	kg
M101 4WD	2000 kg
M121 2ND	2500 kg
M121 4WD	2500 kg
M141 4WD	3150 kg
M151 4WD	4000 kg

3. JARRUT

VAUNUN JARRUT PARANTAVAT TURVALLISUUTTA

Kaikki metsäperävaunumme voidaan varustaa jarrujärjestelmällä – levy- tai rumpujarrulla. Perävaunun jarrut parantavat turvallisuutta sekä maastossa että tiellä. Raskaita kuormia kuljetettaessa jarrut auttavat lisäksi vähentämään traktorin rasitusta.

Vaunun levyjarrujen ansiosta saat yksinkertaisen ja huoltoystävällisen rakenteen, joka selviää kaikista metsäolosuhteista.

Jarrilevyt ja -kiinnikkeet ovat paljaana ja helposti saavutettavissa, mikä vähentää lian, mutan ja kosteuden kertymistä ja jarrutuskyvyn heikkenemistä. Levyjarruilla varustettuja perävaunuja

voidaan siksi käyttää vaativimmissakin maastoissa.

Rumpujarrut tarjoavat tehokkaan jarrutustehon jarrupaloiden suuren jarrupinnan ansiosta.

Rumpujarrut perustuvat koteloituun tekniikkaan ja ovat erinomainen vaihtoehto, kun perävaunua käytetään ajamiseen ja lastaamiseen tiellä.



4. HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ

HYDRAULIIKKA – PAREMMAN VIRTAAUKSEN TAKAAMISEKSI

Jos traktorin hydraulikkajärjestelmän virtaus ei riitä vaadittuun kapasiteettiin metsävaunussa, vaunuun voi olla suositeltavaa asentaa erillinen hydraulikkajärjestelmä. Valittavana on eri tyyppisiä pumppuja vaunun koon ja kapasiteetin mukaan.



HAMMASPYÖRÄPUMPPU 70L/MIN

Tuote nr FA0067

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



HAMMASPYÖRÄPUMPPU 90L/MIN

Tuote nr FA0063

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



KOLVPUMP 81L/MIN

Tuote nr FA0550
Mahdollista asentaa
vetoaisaan.

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



KOLVPUMP 101L/MIN

Tuote nr FA0546
Mahdollista asentaa
vetoaisaan.

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD




LS-PUMP 130L/MIN


Art nr FA0421
Asennus vain
vetoaisaan

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD





Mohedan metsävaunu on juuri sellainen kuin itse sen teet. Laajan valinnanvapauden ansiosta vaunu muotoutuu jokaisen yksityiskohdan osalta tarkalleen vaatimustesi mukaiseksi.



5. NOSTURI

TEHOKKAAT NOSTURIT PITKÄLLÄ ULOTTUVUUDELLA

Mohedan nosturit yhdistävät voiman, ulottuvuuden ja luotettavuuden ominaisuudet. Valikoimassa on nostureita, joiden ulottuvuus vaihtelee 6,5 metristä aina 9,4 metriin asti, ja niissä on laaja valinnanvapaus venttiilipakettien, kourien ja muun varustuksen osalta. Useimmissa Mohedan nostureissa sylinteri on sijoitettu nostovarren yläpuolelle, mikä lisää nostovoimaa ja suojaa tukkeja ja iskuilta. Nostureissa on myös älykäs linkkijärjestelmä nivelkohdassa, joka mahdollistaa nosturin pehmeän ja joustavan liikkeen.

Moheda-vaunut tarjoavat useita venttiili- ja ohjausjärjestelmävaihtoehtoja, sekä manuaalisia, servo-ohjattuja että sähköohjattuja.

M-nosturien ratkaisu nosturin pysäköimiseksi vaunulle vähentää kääntömoottorin ja nivelten kulumista kuljetuksen aikana. Tekniikka takaa myös matalan painopisteen ja hyvät ohjausominaisuudet tyhjän vaunun ajossa.

Nostosylinterin sijoittaminen nostovarren yläpuolelle suojaa sylinteriä ja optimoi nostovoiman. Moheda-nosturi on sitä vahvempi, mitä korkeammalle nostat!


M-nosturien ratkaisu, jossa nosturi pysäköidään polviliitoksen ollessa vaunussa, vähentää vääntömoottorin ja nivelten kulumista kuljetuksen aikana. Tekniikka takaa myös matalan painopisteen ja hyvät ohjausominaisuudet tyhjän vaunun ajon aikana.

Nivelletyt polviliitokset takaavat tasaisen liikkumismallin ja rauhalliset nosturiliikkeet. Nivelissä huolellisesti suunniteltu letkujen reititys tarjoaa hyvän suojan vaativissa olosuhteissa.

Nosturiteline, jossa letkusilta ja läpiviennit, tukevat letkuja ja pitävät ne paikallaan ilman kulumista. Tämä parantaa toimintavarmuutta ja vähentää huollon tarvetta

Älykäs letkujen vedonohjaus nosturin kärjessä suojaa letkuja ja vähentää kulumista. Jarrutettu linkki takaa turvallisen toiminnan pitkällä työjaksoilla.

Metriä



Liikekaavio

TEKNINEN DATA

Kaikki tekniset tiedot nostureistamme löydät verkkosivuiltamme. Käytä QR-koodia päästäksesi suoraan sivulle.



Vaunu/nosturi	K31T	K41T	M41T	M51T	M51DT	M81T	M81DT
M91	•						
M101	•	•	•				
M101-4WD	•	•	•				
M121		•	•	•	•		
M121-4WD		•	•	•	•		
M121-2ND		•	•	•	•		
M141				•	•		
M141-4WD				•	•		
M151				•	•	•	•
M151-4WD				•	•	•	•



MOHEDA K31T

Moheda K31T on tarkoitettu Moheda-vaunuille M91 ja M101. Nosturi sinulle, joka tarvitset hyvän ulottuvuuden. K31T on varustettu teleskooppivarrella, jonka ulottuvuus/nostokyky on 6,5 m / 260 kg. Linkkijärjestelmä ja yläpuolelle sijoitettu nostosylinteri parantavat liikerataa. Nostomomentti on 25 kNm.

Ulottuvuus (m)	6,5
Nostomomentti, brutto (kNm)	25
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	260
Nostokyky, 4 m (kg)	670
Kääntömomentti (kNm)	8,5
Kääntökulma	360°
Suosittelun öljynvirtaus (l/min)	25-35
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	620



MOHEDA K41T

Moheda K41T on tarkoitettu Moheda-vaunuille M101, M121, M101-4WD ja M121-4WD. Nosturi sinulle, joka tarvitset ekstra-ulottuvuutta. K41T on varustettu teleskooppivarrella, jonka ulottuvuus/nostokyky on 6,5 m / 385 kg. Linkkijärjestelmä ja yläpuolelle sijoitettu nostosylinteri parantavat liikerataa. Nostomomentti on 33 kNm.

Ulottuvuus (m)	6,5
Nostomomentti, brutto (kNm)	33
Lyftkapacitet, max räckvidd (kg)	385
Nostokyky, 4 m (kg)	920
Kääntömomentti (kNm)	8,5
Kääntökulma	360°
Suosittelun öljynvirtaus (l/min)	30-40
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	640



MOHEDA M41T

M41T on nosturi sinulle, joka tarvitset lisää ulottuvuutta ja voimaa. Nosturissa on teleskooppivarsi, jonka ulottuvuus/nostokyky on 6,9 m / 450 kg.

Linkkijärjestelmä ja ylöspäin sijoitettu nostosylinteri parantavat liikerataa, ja nostomomentti on 43 kNm. Kulmattu nostovarsi voidaan parkkeerata tukevasti vaunun viereen.

Ulottuvuus (m)	6,9
Nostomomentti, brutto (kNm)	43
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	450
Nostokyky, 4 m (kg)	900
Kääntömomentti (kNm)	11
Kääntökulma	360°
Suosittelun öljynvirtaus (l/min)	35-50
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	720



MOHEDA M51T

Moheda M51T on tehokas nosturi, jolla on pitkä ulottuvuus. Nosturissa on teleskooppivarsi, jonka ulottuvuus/nostokyky on 7,5 m / 500 kg. Linkkijärjestelmä ja ylöspäin sijoitettu nostosylinteri parantavat liikerataa, ja nostomomentti on 55 kNm.

Kulmattu nostovarsi voidaan parkkeerata tukevasti vaunun viereen.

Ulottuvuus (m)	7,5
Nostomomentti, brutto (kNm)	55
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	500
Nostokyky, 4 m (kg)	1100
Kääntömomentti (kNm)	16
Kääntökulma	360°
Suosittelun öljynvirtaus (l/min)	40-60
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	1070





MOHEDA M51DT

Moheda M51DT on tehokas nosturi, jossa on kaksoisteleskooppi ja peräti 8,7 metrin ulottuvuus.

Lisäteleskoopipvarren avulla ulottuvuus on 1,2 metriä pidempi kuin mallissa M51T. Vielä 8,5 metrin ulottuvuudella voit nostaa 400 kg. Niveljärjestelmä ja yläpuolelle asennettu nostosylinteri parantavat liikkuvuutta. "Kulmikas" nostovarsi antaa nosturille nostovoimaa juuri siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Ulottuvuus (m)	8,7
Nostomomentti, brutto (kNm)	55
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	360
Nostokyky, 4 m (kg)	1050
Kääntömomentti (kNm)	16
Kääntökulma	360°
Suosittelut öljynvirtaus (l/min)	40-60
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	1170



M51DT

M51DT kaksoisteleskoopilla tarjoaa sinulle peräti 8,7 metrin ulottuvuuden!



MOHEDA M81T

Moheda M81T on tarkoitettu Moheda M151-4WD -vaunulle, mutta sitä voidaan käyttää myös traktorikiinnitykseen sekä keskikokoisiin metsäkoneisiin.

Edeltäjänsä verrattuna M81T:ssä on parannettu ulottuvuutta, nostomomenttia, vääntömomenttia ja liikerataa.

Nosturissa on yksinkertainen teleskooppi ja hyvin suojattu letkujen vedonohjaus.

Ulottuvuus (m)	7,8
Nostomomentti, brutto (kNm)	81
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	700
Nostokyky, 4 m (kg)	1450
Kääntömomentti (kNm)	21
Kääntökulma	360°
Suosittelut öljynvirtaus (l/min)	70-90
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	1320



MOHEDA M81DT

Moheda M81DT on tarkoitettu Moheda M151-4WD -vaunulle, mutta se voidaan myös asentaa traktoreihin ja keskikokoisiin metsäkoneisiin. Erona DT-mallissa on uudelleen kehitetty kaksoisteleskooppi, jossa on hyvin suojattu sisäinen letkujen vedonohjaus. M81DT on merkittävästi parannettu tärkeissä ominaisuuksissa, kuten ulottuvuudessa, nostomomentissa, vääntömomentissa ja liikeradassa.

Ulottuvuus (m)	9,4
Nostomomentti, brutto (kNm)	81
Nostokyky, enimmäisulottuvuus (kg)	500
Nostokyky, 4 m (kg)	1250
Kääntömomentti (kNm)	21
Kääntökulma	360°
Suosittelut öljynvirtaus (l/min)	70-90
Paino ilman kääntäjää ja kouraa (kg)	1400



6. KOURAT JA KÄÄNTÄJÄT

KOURAT JA KÄÄNTÄJÄT OTTAVAT TIUKAN OTTEEN LASTISTA

FTG Mohedalta löydät tarttujat ja kauhat, jotka pitävät kuorman tukevasti kiinni riippumatta valitsemastasi vaunusta tai hakkuutyypistä. Valitse kääntölaitteet ja kääntövarsit, puutavaran tarttujat ja kauhat tarpeidesi mukaan.



KÄÄNTÄJÄ CR300

Tuote nr KA2690

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄ CR400

Tuote nr KA2692

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄ CR400F

Tuote nr KA2693

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄ GV6

Tuote nr KA1987

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄLINKKI JARRUTON (CR300)

Tuote nr MB21796

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄLINKKI JARRUTON (CR400)

Tuote nr MB21797

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄLINKKI JARRULLA (CR300/400)

Tuote nr KA2691

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄLINKKI KAKSOISJARRULLA (CR300/400)

Tuote nr KA2993

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

KÄÄNTÄJÄLINKKI JARRULLA (GV 6)

Tuote nr KA2012

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KÄÄNTÄJÄLINKKI KAKSOISJARRULLA (GV 6)

Tuote nr K1985

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	





6

7

8

9

**PUUKOURA
FB 160**

Tuote nr KA1653

K31T	K41T	M41T	M51T
K51DT	M81T	M81DT	

**RISUKOURA
FB 160S**

Tuote nr KA2779

K31T	K41T	M41T	M51T
K51DT	M81T	M81DT	

**PUUKOURA
FB 190**

Tuote nr KA1692

K31T	K41T	M41T	M51T
K51DT	M81T	M81DT	

**PUUKOURA
FB 190WF**

Tuote nr KA1918

K31T	K41T	M41T	M51T
K51DT	M81T	M81DT	

**RISUKOURA
FB 190S**

Tuote nr KA2780

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

**PUUKOURA
FB 210**

Tuote nr FBGBA3629-YL

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

**RISUKOURA
G 210SR (49/59 MM)**

Tuote nr MB21820-2 (49)

Tuote nr M22140-2 (59)

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

**PUUKOURA
FB 260**

Tuote nr KA1862

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

KOURIEN TIEDOT

	FB 160	FB 160S	FB 190	FB 190WF	FB 190S	FB 210	G 210SR	FB 260
Tuote nr	KA1653	KA2779	KA1692	KA1918	KA2780	FBGBA 3629-YL	MB21820-2 M22140-2	KA1862
Nostoala m ²	0,16	0,16	0,195	0,195	0,19	0,21	0,21	0,26
Max tartuntaleveys (mm)	1010	1020	1200	1200	1270	1310	1200	1300
Min tartuntaleveys (mm)	50	50	50	50	50	73	70	50
Korkeus (mm)	402	401	416	400	420	494	790	500
Leveys (mm)	217	214	272	295	220	310	310	300
Sylinteri. (mm)	60/30	60/30	63/32	63/32	63/32	80/40	70/40	80/40
Paino (kg)	55	65	68	81	73	110	110	115
Kääntä aks. (mm)	49	49	49	fläns	49	fläns	49/59	fläns
Kärkivoima (kN)	7,5	7,5	9	9	9	8	8	12



6

7

8

9



KAUHA G180GS (400 MM LEVEÄ)

Tuote nr KA1882

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

KAUHA G180GS (625 MM LEVEÄ)

Tuote nr M22450

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

KAUHA FB120V


Tuote nr KA2029

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



LISÄKAUHAT

Sopii:	G 210S/FB 210	G 260L	FB 160	FB 190	FB 190WF	FB 260
Tuote nr	M22317	M22316	M22322	M22323	M22324	KA2563
Tilavuus (l)	190	200	110	120	120	150
Pituus (mm)	800	820	582	600	610	750
Korkeus (mm)	470	520	460	460	463	550
Leveys (mm)	630	80	560	590	600	650
Paino (kg)	70	80	33	35	37	45



ADAPTERILAATTA 49 MM

Tuote nr KA1863

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



ADAPTERILAATTA 59 MM

Tuote nr KA2039

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



ADAPTERI 49 MM - 59 MM

Tuote nr KA1759

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



ADAPTERI 59 MM - 49 MM

Tuote nr FA0789

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

7. VENTTIILIPAKETTI

VENTTIILIPAKETIT JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT JUURI TOIVEIDESI MUKAAN

Monivalintainen venttiilipaketti ja ohjausjärjestelmä ovat tärkeitä valintakriteereitä. Ergonomia, ajotuntuma ja asennus traktoriin – meiltä löytyy venttiilipaketti joka asiakkaalle. Kaikki PCL- ja EHC-venttiilimme on kätevästi asennettu nosturin jalustaan matalan painopisteen ja parhaan suojan takaamiseksi. Venttiilisäiliön avulla venttiili saadaan vaivattomasti huoltotilaan.



**MONIVIPUVENTTIILI
HCD3M**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**KAKSIVIPUKYTKIN
HCD3M**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**KEVYTVENTTIILI
HCD3M**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**PCL-VENTTIILI
EL. ON/OFF**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**PCL-VENTTIILI
PROP**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**EHC-VENTTIILI
MINI
LT-CRANE**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**EHC-VENTTIILI
MINI
X-CRANE**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



**EHC-VENTTIILI
SCANRECO-OHJAUS**

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

FTG X-ACT KRANSPTSSTYRNING



FTG XCRANE ADVANCED CRANE TIP (X-ACT) -JÄRJESTELMÄ VIE METSÄNOSTURIEN OHJAUksen TÄYSIN UUELLE TASOLLE.



FTG Xcrane Advanced Crane Tip (X-ACT) -järjestelmä vie metsänosturien ohjauksen täysin uudelle tasolle.

FTG X-ACT on älykäs järjestelmä, jossa on anturit teleskoopissa, vipuvarressa, nostovarressa ja kääntömotorissa, jotka jatkuvasti seuraavat, missä vaiheessa nosturi on. Edistyneen tekniikan avulla nosto, kallistus ja teleskooppi toimivat saumattomasti yhdessä ohjaten puristinta haluamaasi suuntaan. Kuljettajan tehtäväksi jää ainoastaan päättää, ohjataanko nosturin kärki ylös tai alas, eteen tai taakse.

Kahdella vivulla – yhdellä vaakasuoraa ja toisella pystysuoraa liikettä varten – nosturin ohjaus on erittäin helppoa ja tarkkaa. Kuljettaja ohjaa nosturin kärkeä suoraan sen sijaan, että liikuttaisi yksittäisiä nivelosia. FTG X-ACT tekee nosturin käytöstä paitsi helpompaa, myös keventää kuljettajan työtaakkaa pitkinä työpäivinä, samalla kun tuottavuus kasvaa erinomaisen tarkkuuden ansiosta.

FTG X-ACT -järjestelmä on lisävarusteena saatavana suurimpiin Moheda-nostureihin M51T, M51DT, M81T ja M81DT.



**JOYSTICK-
KONSOLIKIINNIKE**

Tuote nr NB8002302
Valtra 6000



**JOYSTICKKIINNIKE
(PARI)**

Tuote nr NB37486-0
Valtra N-sarja




**JOYSTICKKIINNIKE
(PARI)**


Tuote nr B8002300



**VENTIILIKIINNIKE
(KÄSI)**

Tuote nr N8002200
Valtra A-sarja





Mohedan metsäperävaunut viimeistellään omien valintojen mukaan, esimerkiksi venttiilipaketin, nosturin, kouran ja vinssin osalta.

8. VINSSIT

LAAJENNA TYÖSKENTELYALUETTA HYDRAULISELLA VINSSILLÄ

Päiväsi aikana metsässä saatat joskus tarvita pidemmän ulottuvuuden kuin mitä nosturisi tarjoaa. Hydraulisella vinssillä laajennat vaunun työskentelyaluetta, ja voit nopeasti ja vaivattomasti vetää tukit niin lähelle, että nosturin varsi yltää niihin Vinssit ovat saatavilla useissa eri malleissa, joista voit valita asennustavan, nostokyvyn ja ulottuvuuden mukaan.



VINSSI MV1410

Tuote nr FA0388

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	
M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD

VINSSI MV1810

Tuote nr FA0389

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	
M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD

VINSSIPAKETTI MV1410

Tuote nr FA0398
Vaihtoehtoinen
asennus

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

VINSSIPAKETTI MV1810

Tuote nr FA0399
Vaihtoehtoinen
asennus

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	

VINSSIN ASENNUSSARJAT

Tuote nr.	K 31T	K 41T	M 41T	M 51T	M 51DT	M 81T	M 81DT	M 91	M 101	M 101 4WD	M 121	M 121 4WD	M 121 2ND	M 141 4WD	M 151 4WD
FA0392								•							
FA0393								•							
FA0394									•	•	•	•	•	•	•
FA0395									•	•	•	•	•	•	•
FA0396	•	•	•	•	•	•	•								
FA0397	•	•	•	•	•	•	•								



PYSTY- VÄKIPYÖRÄ

Tuote nr MB31360-4



RIIPPUVA VÄKIPYÖRÄ

Tuote nr MB31360-3



AVATTAVA VÄKIPYÖRÄ

Tuote nr AA2968



RADIO-OHJEUS VINNILLE

Tuote nr M43436
Uutta ostettaessa
Tuote nr M43436-1
Jälkiasennukseen

9. LISÄVARUSTEET

LISÄVARUSTEET ANTAVAT VAUNULLE UUDEN ULOTTUVUUDEN

Hyvä päivä metsässä voi pienillä panostuksilla muuttua vieläkin paremmaksi. Älykkäiden ratkaisujen ja huolellisesti suunniteltujen lisävarusteiden avulla suorituskkyä voidaan parantaa ja työtä helpottaa.



HYDRAULISET TUKIJALAT

Tuote nr FBPBA0994

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



HYDRAULISET TUKIJALAT

Tuote nr AA3505

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



JATKOPANKKOT 1 PARI

Tuote nr M44220

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



JAKOTOLPPA 1 PARI

Tuote nr M44210

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



PYÖRIMISEN PYSÄYTIN

Tuote nr AA8940

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



LAJITTELUSETTI

Tuote nr FA0777

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



HYDRAULISET KÄÄNTYVÄT PANKOT

Tuote nr FA0493

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



SUURET PANKKOT LEVITETTÄVÄT

Tuote nr FA0811

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD



TYÖKALULAATIKKO

Tuote nr.	Oikea/ vasen	M91	M101	M101 4WD	M121	M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD
AA3610-V	Vasen	•							
AA3610-H	Oikea	•							
AA3488-V	Vasen		•	•	•	•	•		
AA3488-H	Oikea		•	•	•	•	•		
AA3540	Molemmat		•	•	•	•	•		
AA4055-V	Vasen							•	•
AA4055-H	Oikea							•	•



RISULAVA - GALVANOITU

Sopii malliin	M91	M101	M101 4WD	M121	M121 4WD	M121 2ND	M141 4WD	M151 4WD
FA0782	•							
FA0512		•	•					
FA0513				•	•	•		
AA5249							•	•



KÄÄNTÖ- MOOTTORI

Tuote nr AA2320-2



TUPLA KÄÄNTÖMOOTTORI

Tuote nr AA2320-1



KÄÄNTÖMOOTTORI SUURET MALLIT

Tuote nr AA2340-1

Lisätietoja lisävarus-
teistamme löytyy
verkkosivuiltamme.
Skannaa QR-koodi
päästäksesi sinne!





VENTTIILIN NOSTIN

Tuote nr KA1014

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



MOOTTORISAHAN KOTELU

Tuote nr AA3022-1
Asennus tukijalkaan

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



MOOTTORISAHAN KOTELO

Tuote nr FA0413
Asennus nosturin
jalkaan

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



2 KPL VILKKUJA TAAKSE

Tuote nr KA2427

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



LISÄPANKKO TAAKSE TOLPILLA

Tuote nr M44115
M91

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



LISÄPANKKO ETEEEN TOLPILLA

Tuote nr AA3861
M91 takavalolla

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



LISÄPANKKO ETEEN TOLPILLA

Tuote nr AA3679
M101

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



LISÄPANKKO ETEEN TOLPILLA

Tuote nr AA3520
M121

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



ÖLJYNJÄÄHDYTIN LETKUILLA (101-121), [141-151]

Tuote nr FA0780 (101-121)
Tuote nr FA0462 (141-151)

M91	M101	M101 4WD	M121
M121 4WD	M121 2WD	M141 4WD	M151 4WD



KOLMIPISTEKIINNIKE JALUSTALLA KAT I

Tuote nr KA2775

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KOLMIPISTEKIINNIKE JALUSTALLA KAT II

Tuote nr KFB200090

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



KOLMIPISTEKIINNIKE JALUSTALLA KAT III

Tuote nr KA2776

K31T	K41T	M41T	M51T
M51DT	M81T	M81DT	



TYÖVALOT


Tuote nr.	Paikka	K 31T	K 41T	M 41T	M 51T	M 51DT	M 81T	M 81DT	M 91	M 101	M 101 4WD	M 121	M 121 4WD	M 121 2ND	M 141 4WD	M 151 4WD
FA0427	Pylvään päällä	•	•	•	•	•	•	•								
FA0786	Vipuvarren päällä	•	•	•												
FA0800	Vipuvarren alle				•	•	•	•								
FA0787	Vaunussa (1 peruutuslamppu + 2 tolpassa)									•	•	•	•	•	•	•



TAKAKAMERA- PAKETTI

Tuote nr KA1490
sis. valon

M 91	M 101	M 101 4WD	M 121
M 121 4WD	M 121 2ND	M 141 4WD	M 151 4WD



HYVIÄ JA VAHVOJA SYITÄ VALITA FTG MOHEDA

Hyvien metsäkuljetusvaunujen rakentamisen oppiminen vie aikaa. Me tiedämme sen. Olemme tehneet tätä jo yli 60 vuotta. Osaamisemme ja kokemuksemme ovat kehittyneet askel askeleelta, ja meillä on nykyään tuotevalikoima, josta olemme erittäin ylpeitä. Olemme vuosikymmenten ajan hioneet yksityiskohtia voidakseen tarjota tekniikkaa, joka toimii metsässä ja täyttää kaikki vaatimukset.

Mohedan Ruotsissa valmistetut metsäkuljetusvaunut on suunniteltu kestämaan kovaa työtä pohjoismaisissa olosuhteissa. Suunnittelijamme ovat tehneet määrätietoista työtä tehdäkseen Mohedan tuotteista tehokkaita, turvallisia ja kestäviä.

Tuntemme itsekkin, että olemme päässeet pitkälle. Tarjoamme tänä päivänä vahvoja vaihtoehtoja sekä niille, jotka työskentelevät metsässä kokopäiväisesti, että niille, jotka suuntaavat

metsään vain muutamaksi viikoksi kauden aikana.

Vaunut kestävät kovaa käyttöä ja raskaita kuormia, ja tehokkaiden nosturien voima ja ulottuvuus tekevät metsätoista tehokkaita ja kannattavia.

Työmme ei pääty vaunun toimitukseen. Yhdessä jälleenmyyjiemme kanssa huolehdimme siitä, että varaosat ovat nopeasti saatavilla ja että huolto ja tuki ovat aina lähellä.



KOKEMUSTA METSÄSTÄ

FTG Mohedan vaunut on kehitetty metsäntekijöiltä metsäntekijöille. Monet työntekijöistämme käyttävät itse tuotteitamme omissa metsissään. Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa kehittäessämme tuotteitamme varmistaaksemme asiakastytytyvyyden ja laadun.



VALMISTETTU RUOTSISSA

Vaunumme kehitetään, kootaan ja testataan tehtaallamme Bäckeforsissa. Dalslandin metsärikkaille alueilla metsätaloudella ja metallityöllä on perinteitä aina 1800-luvulta saakka. Moheda-tuotemerkillä on juurensa Smålannissa ja sen historia ulottuu 1800-luvun alkuun.



HYVÄ JÄLLEENMYNTIARVO

Korkea laatu, käyttövarmuus ja vahva tuotemerkki luovat vakaata kysyntää metsäkuljetusvaunuillemme, mikä osaltaan varmistaa niiden korkean jälleenmyyntiarvon.



HYVÄ PALVELU

Lähellä oleva ja helposti saatavilla oleva huolto ja tuki. Nopeat varaosatoimitukset sekä vahva jälleenmyyjäverkosto, jolla on omat korjaamot.

